

G 5263 SCVi Active Plus

Lavastoviglie a scomparsa totale per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.



- Migliori risultati in meno di un'ora - QuickPowerWash
- Risparmio aggiunt. 50% max. di elettricità. Allacc. acqua calda
- Posizione flessibile e sicura – struttura del cesto Comfort
- Massima flessibilità – Cesto superiore regolabile in altezza



EAN: 4002516375869 / Codice Articolo Univoco: 11634020

Tipologia	
Lavastoviglie a scomparsa totale	•
Lavastoviglie da 60 cm	•
Design	
Colore pannello comandi	Acciaio inox.
Versione pannello	Schermo totalmente integrato
Comandi	Tasto selezione programmi
Display	Display a 7 segmenti e 3 cifre
Colore display	Giallo
Comfort d'uso	
Ausilio chiusura sportello	ComfortClose
Indicazione durata residua	•
Posticipo avvio max. 24 h	•
Controllo di funzionamento	acustico
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	C
Tecnologia EcoPower	•
ThermoSpar®	•
Mezzo carico	•
Energy Star	No
Trattamento delicato di stoviglie e bicchieri	
Asciugatura AutoOpen	•
SensorDry	•
Asciugatura attiva a condensazione	•
BrilliantGlassCare	•
Programmi di lavaggio	
ECO	•
Automatic	•
Intenso 75°C	•
Delicato	•
QuickPowerWash	•
Opzioni di lavaggio	
Express	•
Pulito extra	•
Asciugatura extra	•
Disposizione nel cestello	
Sistemazione posate	Cassetto Multiflex 3D
Ripiano per tazze FlexCare	1
Disposizione nel cestello	Comfort
Sicurezza	
Waterproof-System	•

G 5263 SCVi Active Plus


Lavastoviglie a scomparsa totale
per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.



Dati tecnici	
Larghezza nicchia in mm	600
Altezza nicchia in mm	805
Profondità nicchia in mm	570
Larghezza elettrodomestico in mm	598
Altezza elettrodomestico in mm	805
Profondità elettrodomestico in mm	570
Profondità elettrodomestico a sportello aperto in cm	116,5
Peso netto in kg	44,0
Potenza assorbita in kW	2,0
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Frequenza elettrica standard	50
Lunghezza tubo di afflusso idrico in m	1,50
Lunghezza di tubo di scarico idrico in m	1,50
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,70
Min .- max. peso pannello frontale in kg	4,0
[tramite assistenza tecnica commutabile a]	8,0

G 5263 SCVi Active Plus

Lavastoviglie a scomparsa totale
per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.



G7000, a scomparsa totale G, 60 cm (schema)

- 1) Altezza zoccolo 35–155 mm,
- 2) Altezza zoccolo 100–220 mm,
- 3) Altezza apparecchio max. 930 mm con kit di modifica altezza zoccolo-1 (Mat.-Nr. 6.394.761)