



Informazioni generali

Codice prodotto	390342
Modello	Sospensione
Segmento prodotto	Indoor
Tema	cristallo & design
Classe di efficienza energetica	E

Dimensioni

Altezza articolo (in mm/in)	1500
Larghezza articolo (in mm/in)	330
Lunghezza articolo (in mm/in)	1120
Peso netto (in kg)	7,37

Materiale e colore

Materiale struttura	acciaio
Colore struttura	nero
Colore cavo	nero
Materiale diffusore	acciaio
Colore diffusore	nero, oro

Funzioni

Tipo di interruttore	Senza interruttore
Batteria	No

Informazioni tecniche

Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	2
Tensione di rete	220-240V,50/60Hz
Dimmerabile	Sí
Watt 1	2,3
Max.Watt Incr.Transformer/Driver	30W

Sorgente luminosa 1

Numero di presa lampada / sorgente luminosa 1	10
Tipo di presa 1	LED
Tipo illuminante 1	LED
Illuminante 1	Incluso
Lumen ogni presa lampada / sorgente luminosa 1	280
Kelvin 1	3000
Colore chiaro 1	BIANCO CALDO
Classe di efficienza energetica	E
Dimmerabile	Sí
Informazioni su sostituzioni	LED + driver sostituibili da un elettricista

Dimmer compatibili

NR.08: 2873 - BERKER

NR.09: 852,095 - OPUS

Nr.28: 8542 12 00 - BERKER

Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS

Nr.30: 852,096 - OPUS

Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS

Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO

Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER

Nr.36: 6523 UJGL-214P - ABB

Nr.37: VD100 - VADSBO

Nr.38: SBD200LED - SCHNEIDER

Nr.39: 7 520 62 - LEGRAND

Nr.40: 7 520 60 - LEGRAND

Nr.41: 1731DD - JUNG

Nr.42: 1711DE - JUNG
Nr.43: 1710DE - JUNG
Nr.44: 540100 - GIRA
Nr.45: 540000 - GIRA
Nr.46: 1730DD - JUNG
Nr.47: 1724DM - JUNG
Nr.48: UD1755REG - JUNG
Nr.49: 245500 - GIRA
Nr.50: 245000 - GIRA
Nr.51: 244000 - GIRA
Nr.52: 236500 - GIRA
Nr.55: DIMAX 542 plus S 5420130 - THEBEN
Nr.56: 6526 U - BUSCH-JAEGER
Nr.57: 6523 UR-103 - BUSCH-JAEGER
Nr.58: 6526 U-500 - ABB
Nr.59: 6523 UR-103-500 - ABB
Nr.60: 6523 U-102-500 - ABB
Nr.61: 40200.LED.FMI.61 - FELLER
Nr.62: 431 HAN - PEHA
Nr.63: 820320 LEDDIM 400 - SG
Nr.65: 506DA218 - FUGA
Nr.66: 506DA219 - FUGA
Nr.67: 820323 LEDDIM200
Nr.68: 506DA126, Lauritz Knudsen



10 x 2,3 10 x 280

W lm

L'azienda produttrice si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche.

