

M 2230 SC

Forno a microonde da incasso
con comando a sensori laterale, per la massima praticità.



- Display a 7 segmenti con comandi a sensore – EasySensor
- Scongellamento e cottura perfetti – Programmi automatici
- Piatti pronti da gustare – Funzione automatica scaldavivande
- Illuminazione perfetta a risparmio energetico – Luce a LED

Codice EAN: 4002516879886 / Numero di materiale: 12735910 /
Vecchio numero di materiale: 242230201

General information	
Identificativo del modello	M 2230 SC
Numero di materiale del produttore	12735910
EAN number	4002516879886
Lezione	Silver
Struttura e design	
Colore	Nero ossidiana
SideControl	•
Struttura e design	
Forno a microonde da incasso	•
Vantaggi	
Tenere in caldo	•
Modalità	
Microonde	•
Programmi automatici	•
Comfort d'uso	
Display	EasySensor
Visualizzazione orologio	•
Timer	•
Programmazione durata cottura	•
Quick microonde	•
Impostazioni individuali	•
Efficienza e sostenibilità	
Spegnimento notturno	•
Potenza assorbita in modo spento in W	0,3
Potenza assorbita in modalità standby in W	0,8
Durata fino allo spegnimento automatico in modo standby in min	20
Comfort di pulizia	
Vano cottura in acciaio inossidabile	•
Sicurezza	
Blocco accensione	•
Interruttore di sicurezza	•
Blocco di sicurezza avviso "Door"	•
Dati tecnici	
Volume vano cottura in l	17
Incernieratura sportello	sinistra
Illuminazione vano cottura	1 spot a LED
Diametro del piano girevole in cm	27,2
Altezza vano cottura in cm	20,2
Potenza a microonde controllata elettronicamente	•
Potenza microonde max. in W	800
Larghezza nicchia min. in mm	562
Larghezza nicchia max. in mm	568
Aerazione indipendente dal vano d'incasso	•
Altezza nicchia min., in mm	350
Altezza nicchia max., in mm	362
Profondità vano d'incasso in mm	310

M 2230 SC

Forno a microonde da incasso

con comando a sensori laterale, per la massima praticità.




Codice EAN: 4002516879886 / Numero di materiale: 12735910 /

Vecchio numero di materiale: 242230201


Misure apparecchio (L x H x P) in mm	595 x 372 x 310
Larghezza elettrodomestico in mm	595
Altezza elettrodomestico in mm	372
Profondità elettrodomestico in mm	310
Peso in kg	14,4
Assorbimento massimo in kW (modalità più energivora)	1,25
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,60
Tensione in V	220-240
Frequenza in Hz	50
Protezione in A	10
Numero fasi	1
Conduttore neutro	Sì
Cavo di alimentazione con spina	•
Sostituire luci	Assistenza tecnica
Accessori in dotazione	
Piatto girevole	1

M 2230 SC


Forno a microonde da incasso
con comando a sensori laterale, per la massima praticità.




M2230SC, installation drawings




M2230SC, installation drawings




M223xSC, installation drawings




M223xSC, installation drawings




M223xSC, installation drawing




M223xSC, AB45-2, side view installation drawing



M223xSC, AB45-2, installation drawing




M223xSC, AB42-1, installation drawing




M223xSC, AB42-1, installation drawing

M 2230 SC


Forno a microonde da incasso
con comando a sensori laterale, per la massima praticità.




M223xSC, AB38-1, installation drawing




M223xSC, AB38-1, installation drawing




M223xSC, AB36, installation drawing



M223xSC, AB36, installation drawing



M22xSC, installation drawing



M22xSC, installation drawing