

PHILIPS



## Philips Serie 3000 Ferro generatore di vapore

PSG3001/30

- Pressione pompa 6.0 bar
- Colpo di vapore fino a 350 g
- Potenza 2400 W
- Serbatoio estraibile da 1.4L
- Sistema anticalcare

Fino al 25% di tempo in meno per la stiratura\*

- Stiratura rapida con colpo di vapore da 350 g
- Piastra in ceramica resistente e scorrevole
- Leggero e compatto per riporlo facilmente
- Serbatoio dell'acqua estraibile da 1,4L
- Rimozione rapida delle pieghe con vapore continuo da 140 g/min

\*\*rispetto al ferro da stiro a vapore EasySpeed GC1742

\*\*Risparmio di acqua ed elettricità del 30% in modalità Eco

## Punti salienti

### Colpo di vapore da 350 g



Ti consente di stirare con rapidità ed efficacia e di finire prima.

### Piastra in ceramica



La speciale piastra in ceramica scorre facilmente su qualsiasi tessuto. Inoltre, è antiaderente, antigraffio e facile da pulire.

### Pratico e compatto



Grazie alle dimensioni compatte, è leggero e facile da maneggiare durante la stiratura dei capi.

### Serbatoio dell'acqua estraibile da 1,4L



Il serbatoio trasparente da 1,4 litri offre fino a 1 ora di utilizzo continuo (in modalità Eco). Inoltre ti permette di vedere chiaramente la quantità di acqua rimasta e di riempirlo in qualsiasi momento con acqua corrente tramite l'apposita ampia apertura.

### Vapore continuo da 140 g/min



Il vapore potente e continuo consente di eliminare facilmente tutte le pieghe su tutti i tessuti.

# Specifiche

## Peso e dimensioni

Dimensioni della confezione (L x A x P): 39.5 (L) x 23.0 (P) x 30.8 (A) cm  
Dimensioni del prodotto (L x A x P): 33.0 (L) x 15.0 (P) x 27.5 (A) cm  
Peso del ferro: 1,03 kg  
Peso (confezione inclusa): 3,6 kg  
Peso ferro + base: 2,7 kg

## Semplicità d'uso

Capacità serbatoio dell'acqua estraibile: 1,4L, 1,4 nm  
Tempo di riscaldamento: 2 minute(s)  
Nome piastra: Ceramica  
Serbatoio dell'acqua estraibile: Sì  
Lunghezza cavo di alimentazione: 1,6 m  
Lunghezza tubo: 1,6 m  
Spegnimento automatico: Sì

## Rimozione veloce delle pieghe

Pressione: 6 bar di pressione pompa  
Assorbimento: 2400 W  
Colpo di vapore: 350 g  
Vapore continuo: 140 g/min  
Vapore verticale: Sì

## Gestione calcare

Anche con acqua del rubinetto: Sì  
Soluzione anticalcare: Smart Calc-Clean

## Garanzia

Garanzia internazionale di 2 anni: Sì

