

EcoTank ET-3950



Perfetta per chi cerca stampa a basso costo, questa stampante inkjet A4 è dotata di serbatoi di inchiostro ricaricabili e offre vantaggi come Wi-Fi, copia e scansione.

Risparmia fino al 95% sui costi di stampa* con Epson EcoTank senza cartucce. Con flaconi di inchiostro ad alta capacità, appositamente progettati, l'operazione di riempimento è davvero semplice. Senza cartucce da sostituire e con funzionalità di connettività versatili, questa soluzione è perfetta per chiunque desideri stampe di alta qualità a un costo pagina incredibilmente basso.

Bye bye cartucce

EcoTank offre una pratica soluzione di stampa per l'uso domestico e in ufficio: i serbatoi ad alta capacità sono progettati per ricariche senza fuoriuscite di inchiostro, mentre i flaconi sono progettati in modo da consentire il riempimento del solo colore corretto. Grazie al display anteriore del livello di inchiostro, è facile vedere quando è necessario ricaricarlo e l'elegante luce blu sulla parte superiore del coperchio del serbatoio di inchiostro consente anche di monitorare lo stato della stampante in un colpo d'occhio.

Risparmio costante

Questa stampante ultraconveniente ti consente di risparmiare fino al 95% sui costi di stampa* e include un quantitativo di inchiostro sufficiente per 3 anni*. Il set di flaconi di inchiostro incluso consente di stampare fino a 15.100 pagine in bianco e nero e fino a 5.500 pagine a colori*, l'equivalente di un massimo di 63 cartucce di inchiostro!*

Ricca di funzionalità

Dotata di vassoio carta anteriore da 250 fogli, consente di stampare fotografie senza margini (fino ad A4) e offre una velocità di stampa fino a 18 pagine al minuto*, per completare facilmente tantissime attività. Ulteriori vantaggi includono un alimentatore automatico di documenti da 30 pagine, uno schermo LCD intuitivo da 6,1 cm, stampa fronte/retro automatica, scansione e copia e un comodo vassoio di uscita che si apre automaticamente durante la stampa. Una finestra multimediale consente inoltre di controllare rapidamente il livello della carta.

Costruita per durare

Grazie alla tecnologia di stampa a freddo, la testina di stampa durerà per tutta la vita utile della stampante*: potrai di conseguenza evitare sostituzioni di componenti o aggiornamenti, nonché approfittare di consumi energetici ridotti rispetto alle stampanti laser*. È inoltre progettata per prevenire l'ostruzione degli ugelli. Altamente resistente, la stampante è dotata di una garanzia standard di 100.000 pagine (o 1 anno)*.

Versatilità al passo coi tempi

Grazie al design compatto e alla connettività Wi-Fi, Wi-Fi Direct ed Ethernet, puoi integrare facilmente questa stampante nella configurazione domestica esistente e stampare da cellulari, tablet e laptop*. Grazie al supporto per reti Wi-Fi dual-band e mesh, la velocità e l'affidabilità della connessione wireless della stampante sono ottimizzate per offrire un'esperienza di stampa rapida e senza interruzioni.

App Epson Smart Panel

Questa app consente di controllare la stampante dal tuo dispositivo intelligente*. Puoi stampare, copiare e acquisire documenti e foto, nonché configurare, monitorare e risolvere i problemi della stampante, tutto dal tuo telefono o tablet.

SCHEDA TECNICA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Risparmia fino al 95% sui costi di stampa* con i serbatoi di inchiostro ricaricabili**
Stampa comoda e senza stress: fino a 63 cartucce di inchiostro in un set di flaconi*
- **La stampante viene fornita con l'inchiostro sufficiente per stampare fino a 3 anni***
Stampa fino a 15.100 pagine in bianco e nero e 5.500 pagine a colori con gli inchiostri in dotazione*
- **Stampante multifunzione A4 con ADF fronte/retro**
Stampa fronte/retro di alta qualità, più copia e scansione tutto in uno
- **Il pratico sistema con serbatoio di inchiostro consente la ricarica con i flaconi**
Il sistema di flaconi di EcoTank, con blocco a chiave, è comodo e preciso
- **La connettività wireless affidabile consente di stampare ovunque ti trovi**
Utilizza l'app Epson Smart Panel per configurare, monitorare, stampare e molto altro dal tuo dispositivo mobile*

EPSON®

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA	
Metodo di stampa	Testina di stampa PrecisionCore™
Dimensioni minime goccia	3,3 pl
Tecnologia inchiostri	Nero a pigmenti e cartucce di inchiostro a colori dye
Risoluzione di stampa	4.800 x 1.200 dpi

STAMPA	
Numero di colori	A 4 colori
Velocità di stampa ISO/IEC 24734	18 pagine/min Monocromatico, 9 pagine/min A colori
Velocità di stampa massima	35 pagine/min Monocromatico (carta comune), 23 pagine/min A colori (carta comune)
Colori	Nero [Pigment], Ciano [Dye], Giallo [Dye], Magenta [Dye]
Capacità colori	Nero [127ml], Ciano [70ml], Giallo [70ml], Magenta [70ml]
Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare http://www.epson.eu/testing .	

SCANSIONE	
Risoluzione di scansione	1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale)
Tipo di scanner	Sensore immagine a contatto (CIS)

GESTIONE SUPPORTI/CARTA	
Formati carta	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), Letter, B5, B6, N. 10 (busta), DL (busta), C6 (busta), 10x15 cm, 13x18 cm
Fronte-retro	Sì (A4, carta comune)
Margini di stampe	0 mm superiore, 0 mm destro, 0 mm inferiore, 0 mm sinistro (dove il margine è definito, altrimenti 3 mm superiore, sinistro, destro, inferiore)
ADF	30 pagine
Capacità vassoio carta	250 fogli standard
Gestione supporti	Copia ADF fronte/retro (A4, carta comune), Scansione ADF fronte/retro (A4, carta comune), Stampa fronte/retro automatica (A4, carta comune), Stampa senza margini

CARATTERISTICHE GENERALI	
Consumo energetico	15 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 0,6 Watt (mod. sleep), 6,9 Watt (Pronto), 0,1 Watt ECM, TEC 0,09 kWh/settimana
Dimensioni	375 x 347 x 240 mm (LxPxAl)
Peso	7,2 kg
Sistemi operativi supportati	macOS X 10.9.5 o versione successiva, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025
Protezione WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Servizi di stampa mobile e su Cloud	Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud)
A colori	Nero

VARIE	
Garanzia	12 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), 100.000 pagine Possibilità di contratti opzionali

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA	
Metodo di stampa	Testina di stampa PrecisionCore™
Dimensioni minime goccia	3,3 pl
Tecnologia inchiostri	Nero a pigmenti e cartucce di inchiostro a colori dye
Risoluzione di stampa	4.800 x 1.200 dpi

STAMPA	
Numero di colori	A 4 colori
Velocità di stampa ISO/IEC 24734	18 pagine/min Monocromatico, 9 pagine/min A colori
Velocità di stampa massima	35 pagine/min Monocromatico (carta comune), 23 pagine/min A colori (carta comune)
Colori	Nero [Pigment], Ciano [Dye], Giallo [Dye], Magenta [Dye]
Capacità colori	Nero [127ml], Ciano [70ml], Giallo [70ml], Magenta [70ml]
Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare http://www.epson.eu/testing .	

SCANSIONE	
Risoluzione di scansione	1.200 dpi x 2.400 dpi (Orizzontale x Verticale)
Tipo di scanner	Sensore immagine a contatto (CIS)

GESTIONE SUPPORTI/CARTA	
Formati carta	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), Letter, B5, B6, N. 10 (busta), DL (busta), C6 (busta), 10x15 cm, 13x18 cm
Fronte-retro	Sì (A4, carta comune)
Margini di stampe	0 mm superiore, 0 mm destro, 0 mm inferiore, 0 mm sinistro (dove il margine è definito, altrimenti 3 mm superiore, sinistro, destro, inferiore)
ADF	30 pagine
Capacità vassoio carta	250 fogli standard

Gestione supporti	Copia ADF fronte/retro (A4, carta comune), Scansione ADF fronte/retro (A4, carta comune), Stampa fronte/retro automatica (A4, carta comune), Stampa senza margini
-------------------	---

CARATTERISTICHE GENERALI	
Consumo energetico	15 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 0,6 Watt (mod. sleep), 6,9 Watt (Pronto), 0,1 Watt ECM, TEC 0,09 kWh/settimana
Dimensioni	375 x 347 x 240 mm (LxPxA)
Peso	7,2 kg
Sistemi operativi supportati	macOS X 10.9.5 o versione successiva, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025
Protezione WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Servizi di stampa mobile e su Cloud	Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud)
A colori	Nero

VARIE	
Garanzia	12 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), 100.000 pagine Possibilità di contratti opzionali

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CL43402
Codice a barre	8715946732558
Paese di origine	Filippine
Dimensioni pallet Euro	2 Pezzi

EcoTank ET-3950

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 set di inchiostri (1 BK da 127 ml, 3 CMY da 70 ml) + Nero Extra
- Unità principale
- Cavo di alimentazione
- Documento di garanzia
- Guida di installazione rapida

COMPATIBILITÀ DEI FLACONI DI INCHIOSTRO



DATI RENDIMENTO FLACONI DI INCHIOSTRO



Incluso	15.100 pagine*	5.500 pagine*
Sostituzione	8.500 pagine*	6.500 pagine*

* Rendimento per pagina approssimativo basato sugli standard ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield



Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.
Last extracted: 2025-07-23

1. Per ulteriori dettagli, visita il sito
epson.it/ecotankfootnotes

EPSON®