

Supporto da soffitto Full-Motion altezza regolabile

Supporta una TV da 37" a 80" fino a 50 kg, per soffitti piani e inclinati, rotazione di +/-30°, inclinazione da +5 a -25°, estensione telescopica da 707 a 1577 mm, Nero

Part No.: **462051**

EAN-13: 0766623462051 | UPC: 766623462051

Caratteristiche:

- Supporta una televisione da 37" a 80" fino a 50 kg
- Visione ottimizzata grazie alla regolazione dell'inclinazione da +5 a -25° e alla rotazione +/-30°
- Placca a soffitto con regolazione +/-60° per un adattamento completo a soffitti piani e inclinati
- Palo con estensione telescopica da 707 a 1577 mm
- Struttura robusta in acciaio con verniciatura a polvere
- Gestione dei cavi interno per un aspetto ordinato e pulito
- Placca VESA staccabile per installare e agganciare lo schermo facilmente
- Consente di salvare spazio sulla parete e sul pavimento; ideale per sale conferenze atri, aule, segnaletica digitale, sorveglianza e altro
- Conforme standard VESA: 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400
- Garanzia un anno

Specifiche:

Informazioni generali

- Indicata per schermi piatti da 37" a 80"
- Peso supportato: 50 kg
- Rotazione: +/-30°
- Inclinazione: da +5 a -25°
- Palo estensibile con altezza regolabile: da 707 a 1577 mm
- Attacco a soffitto regolabile adatto anche a soffitti inclinati: +/-60°
- Dimensioni totali, completamente esteso (L x P x A): 1792 x 650 x 185 mm
- Diametro del palo telescopico, parte superiore: 38 mm
- Diametro del palo, parte centrale: 42 mm
- Diametro del palo, parte inferiore: 38 mm
- Placca a soffitto (L x P): 185 x 150 mm
- Peso netto: 5.58 kg
- Peso lordo: 6.28 kg
- Standard VESA: 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400

Contenuto della confezione

- Supporto da soffitto Full-Motion altezza regolabile
- Hardware e istruzioni per l'installazione



